

Versuch vom 14. VI.

9 h v.

Pferdefaeces + Elastin.

2 Stunden bei 37°.

Versuch 1—8: mit 40 ccm Wasser gewaschen.

.. 9—17: „ 50 „ „ „

.. 18—19: ca. 1 Min. gekocht.

.. 20—21: 1 g Elastin + 10 ccm Wasser (Kontrolle).

24 Stunden bei 37° aufbewahrt.

15. VI. 1 h n.

Versuch	Biuret	Drehung	Versuch	Biuret	Drehung
1	0.8	— 0.06	12	0.6	— 0.07
2	0.6	± 0.00	13	0.5	— 0.04
3	—	+ 0.00	14	0.7	— 0.04
4	0.6	— 0.05	15	—	+ 0.00
5	0.6	— 0.04	16	0.4	— 0.05
6	0.7	— 0.05	17	0.6	— 0.05
7	0.8	— 0.04	18	—	+ 0.00
8	0.5	— 0.04	19	—	+ 0.00
9	0.8	— 0.06	20	—	+ 0.00
10	0.6	— 0.04	21	—	+ 0.00
11	1.1	— 0.05			

Versuch vom 13. VI.

11 h.

Faeces vom Rind + Elastin.

2 Stunden bei 37°.

Versuch 1—13: mit 40 ccm Wasser gewaschen.

.. 14—18: „ 50 „ „ „

.. 12—13: ca. 1 Min. gekocht.

.. 19—21: 1 g Elastin + 10 ccm Wasser (Kontrolle).

24 Stunden bei 37° aufbewahrt.

14. VI. 2 h n.

Versuch	Biuret	Drehung	Versuch	Biuret	Drehung
1	1.2	+ 0.06	3	1.2	— 0.07
2	1.4	— 0.04	4	1.5	— 0.09